



PRODUCT CATALOGUS NR. 25



AGRI-PLASTICS 
The Calf Housing Specialist

PRODUCTEN MET EEN GESCHIEDENIS

De VanBuurens weten uit ervaring welke uitdagingen het opfokken van gezonde kalveren met zich meebrengt. Als derde generatie melkveehouders begonnen ze te experimenteren met het ontwerp van kalverhutten om kalveren een gezondere, comfortabelere omgeving te bieden en tegelijkertijd hun bedrijf efficiënter te maken. In 1995 richtten ze Agri-Plastics op om plaatselijke melkveehouders in Canada een betere optie te bieden voor de huisvesting en verzorging van de volgende generatie melkkoeien.

In de loop der jaren heeft Agri-Plastics geluisterd naar en geleerd van andere melkveehouders die over hun eigen uitdagingen op het gebied van kalverhuisvesting vertelden. Ze reageerden hierop met baanbrekende innovaties die inmiddels de norm zijn in de sector.

Tegenwoordig worden de kalverhutten van Agri-Plastics wereldwijd geprezen om hun unieke duurzaamheid, efficiëntie en gebruiksgemak. Het hart van het bedrijf is een familie die trouw is gebleven aan zichzelf en betrouwbare kalverhuisvestingssystemen levert voor melkveehouders, door melkveehouders.

Wij begrijpen de waarde van uw kalveren, en zetten ons in om u te helpen om uw investering te beschermen.



Rob en Darren VanBuuren
oprichters Agri-Plastics Mfg. Canada

ONTWORPEN VOOR VEEHOUDERS, DOOR VEEHOUDERS

LAGERE KALVERSTERFTE DOOR FOCUS OP VIJF

Agri-Plastics streeft ernaar om het dierenwelzijn te maximaliseren door zich te richten op 5 levensbelangrijke kenmerken van goede kalverhuisvesting. Doordat we onze kalverhutten ontwikkelen met deze kenmerken in gedachten, helpen we u om de wijze waarop u jongvee houdt te verbeteren.

WAAROM UW BEDRIJF LATEN GROEIEN MET AGRI-PLASTICS?

ONTWORPEN VOOR DUURZAAMHEID

De robuuste producten van Agri-Plastics zijn gemaakt om zowel extreme weersomstandigheden als dagelijkse slijtage te weerstaan, kalf na kalf, jaar na jaar. De 10 jaar garantie op onze kalverhutten bewijst hoe begaan we zijn met duurzaamheid.

GEMAK VOOR KALVEREN, MEDEWERKERS EN UZELF

Omdat het leven op een melkveebedrijf al zwaar genoeg is, zijn de kalverhutten van Agri-Plastics ontworpen voor maximale eenvoud en gebruiksgemak in elk stadium, van opbouw tot schoonmaken.



Voor ons gaf de mogelijkheid om via de achterwand op te kunnen strooien de doorslag om te kiezen voor Agri-Plastics SL kalverhutten. Opstrooien is een stuk eenvoudiger door het 3-in-1 achterluik"

Jan-Bart Wessels, Melkveehouderij Wessels, Notter



1. VENTILATIE

De kalverhuisvestingsproducten van Agri-Plastics zijn ontworpen voor een maximale verse luchtstroom zodat ammoniak tot een minimum wordt beperkt voor een betere gezondheid en beter comfort van de kalveren.



2. STROOISEL

Dankzij onze unieke strooiseldeuren waardoor strooisel snel en gemakkelijk kan worden aangebracht, hebben uw kalveren een schonere en gezondere omgeving.



3. TEMPERATUUR

In alle kalverhuisvestingsproducten van Agri-Plastics is de temperatuur altijd comfortabel. We hebben onze producten ontwikkeld met het oog op de kalveren. Onze hokken blokkeren zonlicht en er is meer dan voldoende luchtstroming in onze hutten en hokken, waardoor de temperatuur altijd aangenaam is.



4. VOEREN

Kalverproducten van Agri-Plastics zijn ontwikkeld voor een optimale voeropname en veiligheid, van biest tot krachtvoer. U heeft keuze uit verschillende voersystemen, van Milk Bar tot speenflessen.



5. MANAGEMENT

Met de ondersteuning van de specialist in kalverhuisvesting is het management van uw kalveren gemakkelijker en rendabeler dan ooit!

KEUZEGIDS VOOR KALVERHUISVESTING

Onze hutten zijn gebouwd om lang mee te gaan, besparen u tijd en houden uw veestapel gezond. Onze innovaties zijn gebaseerd op onze eigen ervaringen met het grootbrengen van kalveren en decennialange ervaring met kalveropfok.

KLIMAATBEHEERSING

Of u nu te maken hebt met extreme hitte of bittere kou: uw specifieke klimaat beïnvloedt de kenmerken, waaraan de hut moet voldoen, die het belangrijkst zijn voor u en de gezondheid van uw kalveren. Daarom biedt Agri-Plastics hutten met deuren links of rechts, voor meer beschutting, of volledige openingen voor warmere klimaten.

GEBOUWD VOOR UW BEDRIJF

Bij Agri-Plastics begrijpen we dat kalverhuisvesting nooit standaard is. Wat werkt voor een kleine melkveehouder werkt hoogstwaarschijnlijk niet voor een groot bedrijf, en daarom bieden we verschillende opties en groottes, zodat u de hutten en hokken kunt vinden die het best bij uw bedrijf passen.



"Wij hebben gekozen voor Agri-Plastics EXL kalverhutten omdat deze hut zeer veel ruimte biedt aan het kalf. Dankzij de ventilatiemogelijkheden is er altijd voldoende frisse lucht beschikbaar voor het kalf"

Henk van Leusen, Melkveebedrijf Van Leusen, Zwolle



VIND HET JUISTE PRODUCT VAN AGRI-PLASTICS VOOR UW BEDRIJF

HUISVESTINGSOPTIES

GOEDE START	STARTERHOK Ontworpen om uw kalveren een gezonde start te geven.	P. 6
	FLEX KALVERHUT Leverbaar in twee uitvoeringen: TRIO geschikt voor 3 kalveren, DUO geschikt voor 2 kalveren.	P. 8
	KALVERHUTTEN Leverbaar in drie verschillende maten: Deluxe SSL, Deluxe SL en Deluxe EXL.	P. 10
VOOR BUITEN	DUAL XL DELUXE KALVERHUT Duo-opfok voor kalveren tot 8 weken oud	P. 14
	GROEPSHUT Vergemakkelijkt de overgang van kalverhutten naar groepshuisvesting.	P. 16
	BUDDY GROEPSHUT Individueel of in groepsverband buiten huisvesten.	P. 20
VOOR BINNEN	ULTRA FLEX-PEN KALVERHOKKEN Snel hokken opbouwen en afbouwen en om te bouwen naar groepshuisvesting.	P. 22
	FLAP DUCT STALVENTILATIE Een op maat gemaakte oplossing voor een optimale ventilatie voor uw kalveren.	P. 24
	MILK BAR™ Ontwikkeld om gemakkelijk melk te voeren met grote gezondheidsvoordelen voor uw kalveren.	P. 26
OPTIES	MOBIELE MELKMENGERS / SPECIALS Praktische Hulp bij het klaar maken en verstrekken van melk	P. 28
	ACCESSOIRES Maak het u zelf gemakkelijk door accessoires toe te voegen aan uw huisvestingsproducten.	P. 30

STARTERHOKKEN

Het starterhok van Agri-Plastics is ontworpen om uw kalveren een gezonde start te geven. Deze hokken zijn alleen voor kortdurend gebruik alvorens uw kalveren te verplaatsen naar uw kalverhutten, grotere hokken voor binnen, groepshuisvesting of in opstellingen met drinkrobots.

Het starterhok is verkrijgbaar met een fronthek geschikt voor een speenfles of een fronthek geschikt voor een speenemmer.

OPTIONELE ACCESSOIRES VOOR ALLE STARTERHOK MODELLEN ZIJN:

- Fleshouder
- Fles
- Speenemmer
- Emmerring
- Starterschaal/Emmer
- Warmtelamphouder

VERHOOGD STARTERHOK

Voor optimale vochtafvoer beschikt het verhoogde starterhok over een roostervloer op verzinkte metalen poten.

VERRIJDBAAR STARTERHOK

Het starterhok is eenvoudig te verrijden door middel van twee zwenkwielen met rem en twee starre wielen die direct op de roostervloer zijn bevestigd. Deze uitvoering kan tevens gebruikt worden als transporthok van afkalfstal naar kalverhokken/kalverhutten elders op het erf.



AGRI-6000
STARTERHOK



AGRI-6014
VERRIJDBAAR STARTERHOK



AGRI-6013
VERHOOGD STARTERHOK

KENMERKEN



ZEER GESCHIKT ALS CUDDLE-BOX



VENTILATIEOPENINGEN IN ACHTERWAND



KANTELEN OM SCHOON TE MAKEN

STARTERHOKKEN VAN AGRI-PLASTICS ZIJN ONTWERPEN OM UW KALVEREN DE BESTE START TE GEVEN



SPECIFICATIES	STARTERHOK	STARTERHOK MET BODEM
Buitenafmetingen	131 cm / x 102 cm b x 108 cm h	131 cm / x 102 cm b x 108 cm h
Binnenafmetingen	120 cm / x 88 cm b x 106 cm h (1,05 m ²)	120 cm / x 88 cm b x 106 cm h (1,05 m ²)
Roostervloer Buitenafmetingen		140 cm / x 106 cm b x 23 cm h



≤ 10 dagen

WAT ONZE STARTERHOKKEN ZO BIJZONDER MAAKT

Door uw jongste kalveren huisvesting te geven die specifiek is ontworpen om aan hun behoeften te voldoen, kunt u uw kalveren helpen een geweldige start te maken. Onze verhoogde en verrijdbare starterhokken beschikken over roostervloeren voor verbeterde vocht afvoer en zijn gemakkelijk te kantelen om schoon te maken.

FLEX KALVERHUT

De Flex kalverhut helpt uw kalveropfok soepel en efficiënt te verlopen. De Flex kalverhut is leverbaar in twee uitvoeringen: TRIO voor 3 kalveren, en DUO voor 2 kalveren.

De Flex kalverhut kan direct op de grond geplaatst worden of op een verhoogde bodem voor een optimale drainage. De stevige PE-kunststof constructie is goedkoper en eenvoudiger in onderhoud dan de traditionele uitvoeringen van hout of PVC. De hut gaat langer mee en bespaart u tijd.

KENMERKEN:

- Geschikt voor 2 of 3* kalveren
- Verstelbaar, scharnierende Flex Roof Cover™ opent in één eenvoudige beweging
- Luiken aan de achterzijde voor ventilatie
- Biedt bescherming tegen alle weersomstandigheden
- Geheel zonlicht blokkerend
- Eenvoudig toegang voor voeren en opstrooien



*Alleen geschikt voor Jersey kalveren.

SPECIFICATIES	TRIO AGRI - 8001
Buitenafmetingen	183 cm l x 244 cm b x 132 cm h
Binnenafmetingen per kalf	175 cm l x 78 cm b x 125 cm h (1,35 m ²)
Gewicht	118 kg

≤ 2 weken



SPECIFICATIES	DUO AGRI - 8002
Buitenafmetingen	183 cm l x 244 cm b x 132 cm h
Binnenafmetingen per kalf	175 cm l x 117 cm b x 125 cm h (2 m ²)
Gewicht	103 kg


≤ 6 weken



KENMERKEN



OPTIE: VERHOOGDE BODEM




DE FLEX KALVERHUT LAAT UW KALVEROPFOK SOEPEL EN EFFICIËNT VERLOPEN



“De luifel is eenvoudig open te maken om bij de kalveren te kunnen komen. Met de Flex-hutten bespaar ik tijd met de dagelijkse werkzaamheden als opstrooien, voeren en schoonmaken. De kalveropfok verloopt een stuk soepeler sinds we dit systeem aangeschaft hebben”

Steven Pollet, LV Pollet-Boelaert, Lievegem, (BE)




WAT ONZE FLEX KALVERHUT ZO BIJZONDER MAAKT

Dankzij de lage bouw van de Flex Kalverhut zijn uw kalveren goed beschermt tegen slecht weer. Dankzij de scharnierbare luifel houdt u ondanks de lage bouw goed toegang tot uw kalveren. Op warme dagen kan de ventilatie aan de achterzijde geopend worden voor extra verkoeling.

KALVERHUTTEN

Onze kalverhutten zijn niet alleen ontworpen voor uw kalveren, maar ook u hebt lang plezier van hun betrouwbaarheid. Zelfs na jaren van dagelijks intensief gebruik. Het is dan ook geen wonder dat onze hutten worden gebruikt door een aantal van de grootste veebedrijven ter wereld.

De kalverhutten zijn leverbaar in twee verschillende maten: Deluxe SL en Deluxe EXL. Elk model is uitgevoerd met verstelbare ventilatieopeningen in het dak en in de 3-in-1 achterluik. De draaibare ventilatieschijven aan de achterkant zorgen voor ventilatie van de bodem. Door het verstellen van deze verschillende ventilatieopeningen kunt u de luchtstroom naar behoefte regelen.



DELUXE SL

SPECIFICATIES	DELUXE SL AGRI-2016
Buitenafmetingen	221 cm l x 124 cm b x 140 cm h
Binnenafmetingen	201 cm l x 113 cm b x 127 cm H (2,3 m ²)
Gewicht	43 kg



≤ 8 weken

DELUXE EXL

Door de grotere afmeting van de EXL hut biedt deze tijdens koude dagen en slecht weer meer bescherming. Met hekwerk is deze hut zeer geschikt voor de opfok van 2 kalveren (Buddy-System).

SPECIFICATIES	DELUXE EXL AGRI-1045
Buitenafmetingen	248 cm l x 159 cm b x 142 cm h
Binnenafmetingen	230 cm l x 144 cm b x 130 cm h (3,3 m ²)
Gewicht	61 kg



≤ 8 weken



≤ 5 weken

KENMERKEN



3-IN-1 ACHTERLUIK



EENVOUDIG OPSTROOIJEN



EENVOUDIG SCHOON TE MAKEN



BODEM VENTILATIE OPENINGEN



ZIJLUIK MET BLOKKEER FUNCTIE



EMMERHOUDER MET EMMERS

KALVERHUTTEN VAN AGRI-PLASTICS ZIJN ROBUUST GENOEG VOOR DE MEEST VEELEISENDE GEBRUIKERS



WAT ONZE KALVERHUTTEN MET 3-IN-1 ACHTERLUIK ZO BIJZONDER MAAKT

Het enige achterluik met drie functies: ventilatie, het aanbrengen van strooisel en de optie om vanaf de achterkant te voeren. Het 3-in-1 achterdeur van Agri-Plastics heeft ook een ingebouwde steunrand voor eenvoudig schoonmaken. Deze voorkomt dat de hut omvalt bij hogedrukreiniging.

MAAK DE KALVERHUTTEN COMPLEET

FRONTBUIZEN IN DE OPENING

De opening van de kalverhut afsluiten met frontbuizen is een goedkope en functionele oplossing. De emmerhouder wordt in deze opstelling binnen in de kalverhut gemonteerd.

Geschikt voor de kalverhut Deluxe SL en Deluxe EXL..



FRONTHEK IN DE OPENING

Een fronthek voor het afsluiten van de kalverhut is een praktische oplossing waarbij er eenvoudig toegang is tot de hut. Het fronthek is uitneembaar, wat het schoonmaken vereenvoudigt.


Geschikt voor de kalverhut Deluxe SL en Deluxe EXL..



EENVOUDIG GAASHEK

Met dit eenvoudige gaashek kan gemakkelijk een uitloop voor de kalverhut gecreëerd worden. Geschikt voor de kalverhut Deluxe SL en Deluxe EXL. Verkrijgbaar met of zonder emmer uitsparing.

Dit lichtgewicht hek is een voordelige optie. Voor meer arbeidsgemak kiest u voor een Deluxe hekwerk.



DELUXE HEKWERK

Dit degelijk uitgevoerde hekwerk is geschikt voor zowel de SL Deluxe en EXL Deluxe kalverhut. De standaard uitvoering is voorzien van een draaideurtje met snelsluiting en emmerringen. Dankzij een draaipunt kan het hekwerk opgeklapt worden voor reiniging van de uitloop. Optioneel is een wielset leverbaar zodat het hekwerk met hut en al weggereden kan worden. Met een extra deursluiting kunnen kalveren opgesloten worden in de hut tijdens het reinigen van de uitloop. Kiest u voor een hijssoog? Dan kunt u hut met hekwerk en al oppakken met palletvorken!

In combinatie met de EXL Deluxe kalverhut, is dit systeem zeer geschikt voor de opfok van 2 kalveren (Buddy-System).



DUAL XL DELUXE KALVERHUT

SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR DUO-OPFOK

De opfok van kalveren tot goede melkkoe kan op verschillende manieren. De ene veehouder kiest voor zo lang mogelijk individuele opfok terwijl de andere het liefst de kalveren zo snel mogelijk in groepjes huisvest. De voordelen van gepaarde huisvesting of duo-opfok zijn onder meer minder stress bij het spenen, snellere gewichtstoename, bevordering van de opname van ruwvoer. Belangrijk is daarbij wel dat de huisvesting hiervoor geschikt is.

Agri-Plastics heeft het voortouw genomen in de ontwikkeling van dergelijke huisvesting. Geen kalverhut die "geschikt" is voor duo-opfok, maar een kalverhut ontworpen vóór duo-opfok. Met een oppervlakte in de hut van maar liefst 4,5m² is de Dual XL Deluxe de grootste kalverhut op de markt voor 2 kalveren.

Dit in combinatie met het degelijke ontwerp wat u van ons gewend bent, maakt dat u met de Dual XL Kalverhut klaar bent voor de toekomst op gebied van kalveropfok!

KENMERKEN:

- Ventilatieschijven aan de achterzijde (3x standaard, 2x optioneel)
- Het nieuwe 3-in-1 achterluik met 82% meer ventilatiecapaciteit
- Volledig zonlicht blokkerend (100% UV dicht = stabiele temperaturen)
- In één stuk gegoten
- Optioneel met speenemmer, speenfles of Milk Bar™ drinkers
- Optionele hoorruiven met zijluik



AGRI-1700 DELUXE HEKWERK VOOR DUAL XL DELUXE KALVERHUT

KENMERKEN



NIEUWE 3-IN-1 ACHTERLUIK (82% VENTILATIECAPACITEIT)



ZIJLUIK MET BLOKKEER FUNCTIE




UITGEBREIDE VENTILATIEMOGELIJKHEDEN



2X EMMERHOUDERS MET ELK 2 EMMERS VOOR VOER EN WATER




DAKVENTILATIE



LEVERBAAR MET EENVOUDIG GAASHEKWERK OF DELUXE HEKWERK

DE DUAL XL DELUXE KALVERHUT IS DE OPLOSSING VOOR DUO-OPFOK VAN KALVEREN TOT 8 WEKEN OUD.



SPECIFICATIES	DUAL XL DELUXE KALVERHUT AGRI-1047
Buitenafmetingen	249 cm l x 198 cm b x 145 cm h
Binnenafmetingen	240 cm l x 188 cm b x 142 cm h (4,5 m ²) (8 m ² incl. uitloop)
Gewicht	68kg



2 kalveren
≤ 8 weken

WAT ONZE DUAL XL KALVERHUT ZO BIJZONDER MAAKT

De Dual XL kalverhut is de enige duo kalverhut op de markt met een oppervlakte binnen in de hut van maar liefst 4,4m². Dankzij deze ruime kalverhut is uw melkveebedrijf klaar voor wat de toekomst brengt op gebied van kalveropfok!

GROEPSHUT

Stress heeft een slechte invloed op de gezondheid en groei van kalveren. Onze groepshutten zijn ontworpen om de overgang van individuele naar groepshuisvesting te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat u gemakkelijker de beste zorg kunt geven.

NAAR BOVEN DRAAIENDE STROOISELDEUR AAN ACHTERKANT

Maakt het instrooien van strooisel gemakkelijker en zorgt voor schonere huisvesting en gezondere kalveren.

NOKVENTILATIE

Een roosterventilatieopening aan de voorkant en een draaiende ventilatieopening boven aan de achterkant voor het regelen van de luchtstroming.

IN ÉÉN STUK GEGOTEN

Voor betere sterkte die bestand is tegen ruwe omstandigheden. Onze groepshutten hebben geen naden, geen klinknagels en geen zwakke punten.

GEÏNTEGREERDE KUNSTSTOF SLEDE

Zorgt ervoor dat de hut niet vast vriest aan de grond zoals een houten frame.

ANDERE GOEDE KENMERKEN

Extra huthoogte die geschikt is voor langere groeiperiodes, meerdere ventilatieopeningen voor optimale ventilatie en een geheel zonlicht blokkerende uitvoering.

Bij Agri-Plastics staan we achter onze hutten. Met een garantie periode van 10 jaar zijn ze de enige serieuze keuze.



KENMERKEN



NAAR BOVEN DRAAIENDE STROOISELDEUR AAN DE ACHTERKANT



HANDMATIG OPSTROOIE



MACHINAAL OPSTROOIE



GEÏNTEGREERDE KUNSTSTOF SLEDE




VENTILATIE AAN DE VOORZIJDE



AFSLUITBARE VENTILATIEOPENING BOVENAAN AAN DE ACHTERKANT

GROEPSHUTTEN VAN AGRI-PLASTICS ZORGEN VOOR GEMAKKELIJKE OVERGANG VAN INDIVIDUELE NAAR GROEPSHUISVESTING



SPECIFICATIES	GROEPSHUT AGRI-4032
Buitenafmetingen	234 cm l x 249 cm b x 200 cm h
Binnenafmetingen	207 cm l x 234 cm b x 191 cm h (4,9 m ²) (10,3 m ² incl. uitloop)
Gewicht	113 kg



max. 5 kalveren
≤ 8 weken

WAT ONZE GROEPSHUTTEN ZO BIJZONDER MAAKT

Onze groepshuisvesting is ontworpen door melkveehouders, voor melkveehouders. Dit betekent dat onze innovaties direct van het melkveebedrijf komen om de problemen op te lossen waar u en uw medewerkers elke dag mee te maken hebben. Van de sterke eendelige constructie en geïntegreerde kunststof slede tot afsluitbare ventilatieopeningen aan de achterkant en een naar boven draaiende strooisel deur aan de achterkant: onze hutten zijn ontworpen om stress bij zowel kalveren als medewerkers te verminderen.

INSCHUIFBAAR HEKWERK VOOR GROEPSHUT

DE EFFICIËNTE OPLOSSING VOOR GROEPSHUISVESTING

Bespaar op arbeidskosten met het inschuifbaar hekwerk. Rol het hekwerk simpelweg heen en weer om schoonmaken eenvoudiger en efficiënter te maken. Het robuuste metalen hekwerk kan compleet met de hut opgetild worden voor eenvoudig uitmesten. Deze hokken zijn ideaal voor 4 kalveren tot 12 weken oud of voor 3 kalveren tot maximaal 24 weken oud.

INSCHUIFBARE HEKWERKEN VERMINDEREN- SCHOONMAAKTIJD EN ARBEID

OPTIES OM HET UZELF MAKKELIJK TE MAKEN

Voeg geheel na wens opties toe aan uw groepshut.

- Waterbak: voorziet de kalveren van vers water.
- Milk Bar: om de kalveren tegelijk van melk te voorzien.
- Hooiruif: met deksel en een opvanggoot om voerverlies te verminderen.
- Voergoot: voor diverse types voer.
- Krachtvoerbak: voor onbeperkt krachtvoer.
- Met een hijssoog is de hut met hekwerk gemakkelijk te verplaatsen.



VERZINKTE HOORUIF
MET DEKSEL
AGRI-0403

Voorzien van opvangbak, kan aan buitenzijde van hekwerk opeghangen worden.



HANGENDE
KRACHTVOERBAK
AGRI-2132

Kan circa 15 kg kalvervoer bevatten en wordt bevestigd op het hekwerk. Voor alle huisvestingsproducten.



MILK BAR 4
AGRI-910180

Milk Bar drinkbak met 4 spenen



WATERBAK VOOR
GROEPSHUT
AGRI-0402

Voorzien van RVS leiding met snelkoppeling aan achterzijde van de hut

AGRI-4039 VOERGoot



4 kalveren
≤ 12 weken

3 kalveren
≤ 24 weken

SPECIFICATIES	INSCHUIFBAAR HEKWERK AGRI-0401
Buitenafmetingen	230 cm L x 280 cm B x 120 cm H (totale lengte incl. hut: 450cm)
Binnenafmetingen	216 cm L x 250 cm B x 120 cm H (5,4 m ² uitloop)
Gewicht	135 kg

"We willen snel werken en daarvoor hebben we de perfecte groepshut gevonden. De strooiseldeuren aan de achterkant maken het instrooien eenvoudig en door het inschuifbare hekwerk kunnen we hut en hekwerk tegelijk verplaatsen voor het schoonmaken"

Familie Costers - v.d. Walle, Oedelem (BE)

WAT ONZE INSCHUIFBARE HEKWERKEN ZO BIJZONDER MAAKT

Verminder de benodigde arbeid zonder uw kalveren tekort te doen met onze efficiënte hekwerken. Schoonmaken gaat snel en eenvoudig, rol het hekwerk heen en weer om de klus snel te klaren met minimale stress voor uw kalveren. Het hekwerk kan met hut en al opgetild worden voor snel en efficiënt uitmesten.

BUDDY GROEP SHUT

MEEGROEIENDE BUITENHUISVESTING

OVERGANGEN ZONDER STRESS

Voordelen van gepaarde huisvesting zijn onder meer minder stress bij het spenen, snellere gewichtstoename, bevordering van de opname van vast voer, verhoogde socialisatie en minimale kruiszuiging. In dit nieuwe Buddy Groepshut kalveropfokstelsel kunnen kalveren samen of apart worden gehuisvest, afhankelijk van de behoeften en voorkeur van de veehouder. Het optionele tussenhek kan snel en eenvoudig worden verwijderd en een luifelsysteem met meerdere standen biedt schaduw en bescherming tegen de elementen. Ook kan een optionele verlengde luifel uitgeschoven worden om de volledige deuropening af te dekken voor de ultieme bescherming tegen weersinvloeden.

KENMERKEN:

- Verstelbare luifel
- Bi-Swing fronthekken met snelsluiting
- Zonlicht blokkerend voor stabiele temperaturen
- Swing-Up strooiseldeuren
- In één stuk gegoten constructie
- Nokventilatie
- Optionele hooiruif met zijluik
- Optioneel tussenhek (uitneembaar)



VERSTELBARE LUIFEL TER BESCHERMING TEGEN REGEN EN ZON

KENMERKEN



EMMERRINGEN MET EMMERS



UITNEEMBAAR TUSSENHEK



MINI GROEP (BUDDY-SYSTEM)



SLOT MET SNELSLUITING




STROOISELDEUR AAN DE ACHTERKANT



BI-SWING HEK (DRAAIT BEIDE KANTEN OP)

DE BUDDY GROEP SHUT IS PERFECT VOOR GEPAARDE PASGEBOREN KALVEREN. DOOR KALVEREN AAN ELKAAR TE KOPPELEN, WORDT STRESS VERMINDERD EN VERBETERT HUN ALGEHELE GEZONDHEID.



SPECIFICATIES	BUDDY-GROEP SHUT AGRI-4061
Buitenafmetingen	234 cm l x 249 cm b x 200 cm h
Binnenafmetingen	207 cm l x 234 cm b x 191 cm h (4,9m ²)
Gewicht	154 kg



2 kalveren
≤ 14 weken

WAT ONZE BUDDY GROEP SHUT ZO BIJZONDER MAAKT

Doordat uw kalveren individueel of in groepsverband kunnen worden gehuisvest zonder stressvolle verplaatsingen, zorgt de Buddy Groepshut ervoor dat stress bij uw kalveren afneemt, zodat ze gezond en sterk kunnen worden. Het Bi-Swing frontheek zorgt voor optimaal gebruiksgemak omdat het frontheek zowel naar binnen als naar buiten kan draaien.

ULTRA FLEX-PEN KALVERHOKKEN

Houdt uw kalveren gezond en gelukkig met de volgende generatie Flex-Pen! Het middenpaneel kan worden verwijderd voor ULTRA-veelzijdigheid voor eenling of groepshuisvesting. Deze hokken zijn modulair voor ULTRA flexibiliteit. Voeg enkele hokken toe voor individuele kalverhuisvesting, of combineer het met groepshokken – allemaal in dezelfde rij.

Gescheiden water-, voer en melkverstrekking helpen kruisbesmetting te voorkomen. En de lichtere constructie is makkelijk schoon te houden en nog makkelijker te verplaatsen dan de eerste generatie Flex-Pen kalverhokken.

DRAAIBARE ACHTERWAND

De achterwand van de vrijstaande boxen kan geopend worden voor gemakkelijk instrooien en uitmesten. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om het hok via de achterzijde te verlaten zonder een drinkend kalf te storen.

VERDERE FLEXIBELE KENMERKEN ZIJN:

- ULTRA lichtgewicht voor gemakkelijk op- en afbouwen
- Modulair systeem met individuele voor- en achterwanden
- Zelfrichtende panelen met EZ-Glide verbindingen en scharnieren voor een snelle opbouw. (verbindingstaven worden door de wand geleid)
- Uitneembare tussenwanden voor optionele groepshuisvesting
- Ultraflexibele toegang tot het hok dankzij Bi-Swing voorwand
- Grote, veilige en gemakkelijk te hanteren deurgrendel
- Modulaire vrijstaande kalverhokken, wat betekent dat er geen palen of bevestigingen op de vloer bevestigd hoeven worden.
- Kan in combinatie met Flex-Pen kalverhokken van de eerste generatie gebruikt worden

AGRI-PLASTICS
The Calf Housing Specialist®
ULTRA FLEX-PEN™

ULTRA FLEX-PEN BASISBOX



ULTRA FLEX-PEN AANBOUWBOX



KENMERKEN



BI-SWING VOORWAND (DRAAIT BEIDE KANTEN OP)



AFSLUITBARE VENTILATIEOPENING AAN ACHTERKANT



VEILIGE, GEMAKKELIJK TE HANTEREN VERGRENDELINGSHENDEL



UITNEEMBARE TUSSENPAANELEN



DRAAIBARE ACHTERWAND



MUURBEUGEL

AGRI-PLASTICS ULTRA FLEX-PEN KALVERHOKKEN ZIJN DE FLEXIBELE MANIER OM UW KALVEREN TE HUISVESTEN



GROEPSHUISVESTINGS
BEUGEL

LEVERBAAR MET SPEENFLES
OF SPEENEMMER



≤ 4 weken



≤ 6 weken



≤ 8 weken

MET KUNSTSTOF ACHTERWAND

SPECIFICATIES	PANEEL 150 CM AGRI-7105	PANEEL 180 CM AGRI-7106	PANEEL 210 CM AGRI-7107
Buitenafmetingen	183 cm l x 127 cm b x 115 cm h	213 cm l x 127 cm b x 115 cm h	244 cm l x 127 cm b x 115 cm h
Binnenafmetingen	150 cm l x 118 cm b x 115 cm h (1,8 m ²)	180 cm l x 118 cm b x 115 cm h (2,1 m ²)	210 cm l x 118 cm b x 115 cm h (2,5 m ²)

MET MUURBEUGEL

SPECIFICATIES	PANEEL 150 CM AGRI-7105	PANEEL 180 CM AGRI-7106	PANEEL 210 CM AGRI-7107
Buitenafmetingen	185 cm l x 127 cm b x 115 cm h	215 cm l x 127 cm b x 115 cm h	246 cm l x 127 cm b x 115 cm h
Binnenafmetingen	160 cm l x 118 cm b x 115 cm h (1,9 m ²)	190 cm l x 118 cm b x 115 cm h (2,2 m ²)	220 cm l x 118 cm b x 115 cm h (2,6 m ²)

WAT ONZE ULTRA FLEXPEN KALVERHOKKEN ZO BIJZONDER MAAKT

Elk bedrijf is anders, en daarom bieden onze ULTRA Flex-pen hokken verschillende aanpasbare kenmerken. Van verwisselbare voor- en achterwanden tot uitneembare tussenwanden voor groepshuisvesting. Onze hokken zijn ontworpen voor goed zicht op de kalveren, zodat u uw dieren nauwlettend in de gaten kunt houden.

FLAP DUCT STALVENTILATIE

BUISVENTILATIE SYSTEEM VOOR ZOMER EN WINTER!

Het Flap Duct® systeem is een op maat gemaakte oplossing voor een optimale ventilatie voor uw kalveren.


Agri-Plastics is zich ervan bewust dat elke individuele bedrijfsopzet vaak om een individuele oplossing vraagt als het op ventilatie aan komt. Met het gepatenteerde binnen membraam van het Flap Duct® systeem, welke naar boven en onder verstelbaar is, kan de luchtstroom eenvoudig aangepast worden aan de weersveranderingen van het seizoen.

WARM WEER VS. KOUD WEER

Dit systeem is ideaal in het voorjaar en het najaar, wanneer de dagen warm en de nachten koud zijn. Wanneer het membraam zich boven in de buis bevindt, koelt de luchtstroom de kalveren tijdens warm weer. De koelende luchtstroom zorgt bovendien voor minder vliegen op de dieren en dus meer comfort voor uw kalveren. Beweeg het membraam eenvoudig naar onder voor een frisse ventilerende luchtstroom tijdens kouder weer zonder tocht.

HANDMATIG OF THERMOSTAAT


Eenmaal geïnstalleerd kan de luchtstroom naar behoefte per jaargetijde of tijdstip van de dag aangepast worden. Het systeem kan handmatig bediend worden, maar is ook verkrijgbaar met een thermostaat om de luchtstroom automatisch te regelen. Geen gevaar voor tocht, en toch optimale en voldoende frisse lucht voor



ROOKBOM TEST WARM WEER PATROON



OOK IDEAAL VOOR LAGE STALLEN



HANDBEDIENING



PROBLEEMLOOS TE INSTALLEREN IN BESTAANDE STALLEN




GESCHIKT VOOR EENLINGHOKKEN EN GROEPSHOKKEN

HET FLAP DUCT® SYSTEEM IS IDEEAAL IN HET VOORJAAR EN NAJAAR WANNEER DE NACHTEN KOUD EN DE DAGEN WARM ZIJN


WARM WEER

- De variabele snelheid van de ventilator is hoog ingesteld.
- Het binnen membraam ligt boven in de buis.
- Er is veel frisse lucht met een koelend effect voor de kalveren.
- De kalveren hebben minder last van vliegen dankzij een hogere luchtsnelheid



KOUD WEER

- De variabele snelheid van de ventilator is laag ingesteld.
- De luchtstroom gaat enkel door de kleine gaatjes
- Zorgt voor een langzame luchtstroom met frisse lucht ZONDER tocht.



WAT ONS FLAP-DUCT VENTILATIESYSTEEM ZO BIJZONDER MAAKT

Bij conventionele ventilatiesystemen in kalverstallen kan de luchtsnelheid op kalverhoogte alleen worden aangepast via de ventilatorsnelheid. Met Flap-Duct zorgt een intern membraan ervoor dat de luchtsnelheid bij koud weer kan worden vertraagd zonder dat de ventilatorsnelheid hoeft te worden aangepast. Dit zorgt voor meer ventilatiemogelijkheden bij koud weer zonder risico op tocht.

MILK BAR™

HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL IN EVENWICHT

Van nature drinkt een kalf langzaam, zo'n 3 minuten per liter melk en produceert daarbij veel speeksel. Het speeksel speelt een belangrijke rol in het immuunsysteem, de vertering en het evenwicht van de PH waarden in de lebmaag.

De slokdarmsleuf vormt zich tijdens het drinken door spiersamentrekkingen, het slokdarmsleufreflex, om ervoor te zorgen dat de melk de pens passeert en in de lebmaag terecht komt. Doordat de slokdarmsleuf slechts een beperkt volume heeft, moet de melk langzaam stromen zodat die niet overloopt en de melk hierdoor in de pens of de longen terecht komt.

MET OOG OP GEZONDHEID

De Milk Bar speen is ontwikkeld om te functioneren als een speen van de koe. Wordt een Milk Bar speen ingedrukt dan druppelt er melk uit, net als bij de speen van een koe. Het kalf moet zuigen om de melk eruit te krijgen.

MOE EN VOLDAAN

Wanneer kalveren via een Milk Bar speen gevoerd zijn, zijn ze natijd moe en voldaan. Ze gaan niet aan voorwerpen of andere kalveren sabbelen om hun zuiginstinct te beantwoorden of om extra speeksel te produceren.

DE SPENEN OP 60 CM HOOGTE

Om het spijsverteringsstelsel optimaal te laten functioneren is het van belang dat het kalf in dezelfde houding drinkt als bij de koe. Hierbij dient de speen zich ongeveer 60 cm boven de grond te bevinden, dit komt ongeveer overeen met de positie van de spenen van een koe. Als het kalf in deze houding drinkt, sluit de slokdarmsleuf zich volledig zodat de melk in de lebmaag terecht komt.



VOORDELEN MILK BAR

- Maximale speekselproductie verhoogt de immuniteit.
- Betere lactose opname.
- Minder kans op voedingsdiarree.
- Betere groei.

CALF BUDDY


De Calf Buddy drinksystemen kenmerken zich door de verstelbare haken voor de ideale drinkhoogte van uw kalf. De drinkbakken zijn geschikt voor elk type hekwerk door de verstelbare afsluitbare hendels. De bijbehorende Calf Buddy speen is speciaal ontwikkeld voor vrijwel alle speenemmers. Zo kan u altijd gebruik maken van de voordelen van een Milk Bar speen.




HOGE SPEEKSEL PRODUCTIE



ONTWIKKELD OM TE FUNCTIONEREN ALS EEN SPEEN VAN DE KOE



JUISTE DRINKHOUDING



ONJUISTE DRINKHOUDING



CALF BUDDY ZORGT VOOR IDEALE DRINKHOOGTE VOOR ELK TYPE HEKWERK

MILK BAR HEEFT VOOR ELK TYPE HUISVESTING EEN PASSENDE OPLOSSING

 MILK BAR MB1 AGRI-910100 Voor één kalf. 3 liter.	 MILK BAR MB1EL AGRI-910130 (BUITENKANT HOK) AGRI-910131 (BINNENKANT HOK) Voor één kalf, inhoud van 8 Liter Verstelbare Ezi Lock haken	 MILK BAR MB1 4L AGRI-910120 Voor één kalf. 4 Liter. Voorzien van handige snelsluiting voor de speen	 SPEENEMMER MET MILK BAR SPEEN AGRI-901101 Voorzien van originele Milk Bar speen. Inhoud 9 Liter	 MILK BAR MB2C AGRI-912100 Voor 2 kalveren / 2 compartimenten van 2,5 liter. (15 liter totaal)	 MILK BAR MB3C AGRI-912200 Voor 3 kalveren / 3 compartimenten van 2,5 liter. (22 liter totaal)
 MILK BAR MB4C AGRI-912250 Voor 4 kalveren / 4 compartimenten van 2,5 liter. (26 liter totaal)	 MILK BAR MB5C AGRI-912300 Voor 5 kalveren / 5 compartimenten van 2,5 liter. (30 liter totaal)	 MILK BAR MB10C AGRI-912400 Voor 10 kalveren / 10 compartimenten van 2,5 liter. (60 liter totaal)	 MILK BAR MB4 AGRI-910180 Voor 4 kalveren. 36 liter inhoud.	 MILK BAR MB6 AGRI-910300 Voor 6 kalveren. 36 liter inhoud.	 MILK BAR MB8 AGRI-910330 Voor 8 kalveren. 60 liter inhoud.
 MILK BAR MB10 AGRI-910400 Voor 10 kalveren. 60 liter inhoud.	 MILK BAR MB12 AGRI-910500 Voor 12 kalveren. 90 liter inhoud.	 MILK BAR MB13 AGRI-910600 Voor 13 kalveren. (Voorzien van speciale haken) 100 Liter.	 MILK BAR SPENEN AGRI-900100 (10 STUKS) AGRI-900112 (50 STUKS) Milk Bar spenen. Per 10 of 50 stuks verpakt.	 MILK BAR COLOSTRUM SPEEN AGRI-900300 Opstart spenen voor de eerste 3 à 4 dagen na de geboorte. Voor alle Milk Bar producten. Per 10 stuks verpakt.	 MILK BAR REVOLUTION SPEEN AGRI-900700 Milk Bar speen voor flessen.
 MILK BAR REVOLUTION TRAINING SPEEN AGRI-900720 Opstart spenen voor de eerste 3 à 4 dagen na de geboorte. Speen voor flessen.	 MILK BAR SPEEN VOOR DRINKAUTOMATEN AGRI-900600 Geschikt voor nagenoeg alle typen drinkautomaten.	 MILK BAR TANG VOOR SPENEN AGRI-950400 Met minimale krachtinspanning eenvoudig spenen vervangen.	 AFSLUITPLUG MILK BAR AGRI-0019 Om speengaten af te sluiten bij groepsbakken.	 MILK BAR EZI LOCK HOOKS VERVANGSET AGRI-950200 Vervangset met rode haken, veren, grendelblokkjes en bouten.	 MILK BAR BOUTENSET AGRI-950260 Set van 2 bouten, 2 moeren & 2 veren voor Ezi Lock Hooks
 MILK BAR DEKSEL AGRI-962501 Deksel für MB6 and MB4.	 CALF BUDDY GROW ME SPEEN AGRI-900000 Calf Buddy (Milk Bar) spenen voor normale speenemmers met 38mm gat. Per 10 stuks verpakt	 CALF BUDDY GROW ME TRAINING SPEEN AGRI-900010 Calf Buddy (Milk Bar) opstart spenen voor normale speenemmers met 38mm gat. Voor de eerste 3 à 4 dagen na geboorte.	 CALF BUDDY GROW ME ADAPTER AGRI-900001 Adapter voor Calf Buddy Grow Me spenen (past in normale speenemmer) Per 10 stuks verpakt	 CALF BUDDY GROW ME STARTERPAKKET SPEEN & ADAPTER AGRI-900002 Calf Buddy (Milk Bar) spenen & adapters voor normale speenemmers met 38mm gat. Per 10 stuks verpakt	 CALF BUDDY SPEENEMMER AGRI-900050 Speenemmer met Calf Buddy Grow Me speen. Inhoud van 9 Liter.
 CALF BUDDY 2 AGRI-900052 Speenemmer met 2x Calf Buddy Grow Me speen. Inhoud van 20 Liter.	 CALF BUDDY 5 AGRI-900054 Speenemmer met 5x Calf Buddy Grow Me speen. Inhoud van 50 Liter.	 CALF BUDDY SPEENEMMER DEKSEL AGRI-900051 Deksel geschikt voor Calf Buddy Grow Me speenemmer.	 CALF BUDDY 2 DEKSEL AGRI-900053 Deksel geschikt voor Calf Buddy 2.	 CALF BUDDY 5 DEKSEL AGRI-900055 Deksel geschikt voor Calf Buddy 5.	

MOBIELE MELKMIXER

Onze mobiele melkmixers zijn uitgevoerd met een kunststof vat met een inhoud van 110 liter. Het grote deksel maakt het vullen en schoonmaken gemakkelijker.

De mixer wordt aangedreven door een elektromotor met netspanning (230 V). Doordat de menger niet in de bodem van het vat verzonken is, blijft er na het reinigen geen melk of water achter.

Al onze mixers zijn uitgerust met een grote aftapkraan en luchtbanden. U kunt kiezen uit maar liefst 3 modellen. Wij adviseren graag welke variant het beste bij uw bedrijf past.

MOBIELE MELKMIXER
2-WIELIG
AGRI-MKM1-EU



MOBIELE MELKMIXER
4-WIELIG
AGRI-MKM10-EU



MOBIELE MELKMIXER
4-WIELIG MET POMP 24V
AGRI-MKM10-PEU

INCLUSIEF 24V ACCUPAKKET EN OPLADER



KENMERKEN



GROTE AFTAPKRAAN OP ALLE MODELLEN



KUNSTSTOFVAT MET 110 LITER INHOUD



DEKSEL MET SCHUIMPAKKING ZODAT MELK LANGER WARM BLIJFT



230V MIXER MET KUNSTSTOF MENGER



AFTAPPISTOOL VOOR MIXER MET POMP



OPTIONELE FLOWMETER VOOR POMP

SPECIALS

FLESSENWAGEN

Speenflessen kunnen gemakkelijk vervoerd worden met deze flessenwagen. Het plateau is draaibaar waardoor flessen makkelijk schoon te maken zijn.

Het plateau kan worden gekanteld terwijl de flessen worden uitgedeeld, zodat de flessen automatisch naar het laagste punt glijden. Leverbaar in verschillende formaten.



MILK BAR 13 MET SPECIALE OPHANGHAKEN VOOR DE VLEESKALVERHOUDERIJ

De Milk Bar 13 drinker is bijzonder geschikt voor het voeren van vleeskalveren. De drinkbakken zijn voorzien van op maat gemaakte ophanghaken voor buizen van 76 of 89mm.

De drinkbak kan handmatig of automatisch omhoog worden gekanteld.














































VERSTELBAAR DAK VOOR INSCHUIFBAAR HEKWERK GROEPSHUT

Het dak is in hoogte verstelbaar zodat het hek nog ingeschoven kan worden. Bij gebruik van een overkapping kan de groepshut nog met een hek worden weggereden. De constructie is voorzien van opaal kunststof panelen zodat de kalveren op warme dagen schaduw hebben in de uitloop. Optioneel leverbaar met verlichting.



ACCESSOIRES/ONDERDELEN

 <p>FLESSEN AGRI-1070 2 L AGRI-1071 3 L AGRI-1074 4 L</p> <p>2, 3 of 4 liter flessen. Te combineren met AGRI-1026 spenen</p>	 <p>SPEEN VOOR FLES AGRI-1026 (ZWART) AGRI-1026M (ROOD)</p> <p>Geschikt voor onze 2, 3 en 4 liter flessen.</p>	 <p>FLESHOUDER SL AGRI-2002</p> <p>Voor een fles van 2, 3 of 4 liter. Voor kalverhut SSL & SL.</p>	 <p>DRAAD-FLESHOUDER AGRI-7024</p> <p>Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen voor schoonmaken. Voor Flex Kalverhutten</p>	 <p>FLESHOUDER VOOR HEK BEVESTIGING AGRI-2003</p> <p>Voor een fles van 3 of 4 liter. Hangt aan de buitenzijde van een hekwerk of Starterhok.</p>	 <p>WANDBEUGEL ULTRA FLEXPEN AGRI-0701</p> <p>Verzinkte wandbeugel.</p>	 <p>GROEPSHUIS-VESTINGSSTANG AGRI-7113 / AGRI-7114 AGRI-7115</p> <p>Wordt gebruikt wanneer een tussenwand is verwijderd bij Ultra Flex-Pen kalverhokken</p>	 <p>DUBBELZIJDIGE HOOIRUIF ULTRA FLEXPEN AGRI-7025</p> <p>Kan over de tussenwanden van Ultra Flex-Pen gehangen worden</p>	 <p>WATERBAK VOOR GROEPSHUT AGRI-0402</p> <p>Voorzien van RVS leiding met snelkoppeling.</p>	 <p>VERZINKTE HOOIRUIF MET DEKSEL AGRI-0403</p> <p>Voorzien van opvangbak, kan aan buitenzijde van inschuifbaar hekwerk opgehangen worden.</p>	
 <p>FLESHOUDER ULTRA FLEX-PEN AGRI-7124</p> <p>Voor een fles van 2, 3 of 4 liter Voor ULTRA Flex-Pen</p>	 <p>SPEENEMMER HIKO AGRI-0042</p> <p>Leverbaar met diverse spenen. Inhoud 9 Liter</p>	 <p>DEKSEL VOOR SPEENEMMER AGRI-0002</p> <p>Houdt stro en vliegen uit de speenemmer Voor AGRI-0042, AGRI-CB1 & AGRI-901101</p>	 <p>SPEENEMMERHOUDER MET RING AGRI-0007</p> <p>Universele speenemmerhouder met contraplaat.</p>	 <p>OPHANGPLAAT SPEENEMMER AGRI-0039 METAAL AGRI-0040 KUNSTSTOF</p> <p>HIKO ophangplaat voor AGRI-0042, AGRI-CB1 & AGRI-901101</p>	 <p>DRAAIBAAR HIJSOOG VOOR GROEPSHUT AGRI-0409</p> <p>Geschikt voor de groepshut en Buddy groepshut</p>	 <p>DRAAIBAAR & OPKLAPBAAR HIJSOOG VOOR FLEX KALVERHUT AGRI-0803</p> <p>Geschikt voor Flex Kalverhutten. Is opklapbaar zodat luifer volledig te gebruiken blijft.</p>	 <p>DUBBELE EMMERHOUDER MET OPHANGBEUGELS AGRI-1048D</p> <p>Geschikt om aan een gaashekwerk op te hangen.</p>	 <p>ENKELE EMMERHOUDER MET OPHANGBEUGELS AGRI-1048S</p> <p>Geschikt om aan gaashekwerk op te hangen.</p>	 <p>OPHANGBEUGEL EMMERHOUDER AGRI-0411</p> <p>Speciale ophangbeugel zodat AGRI-1048 op inschuifbaar hekwerk past.</p>	
 <p>HIKO 1-CLICK SPEEN WIT AGRI-0060</p> <p>Vervangende speen voor AGRI-0042 speenemmer</p>	 <p>SNELLE START VOERSCHAAL AGRI-1067</p> <p>Voor betere en snellere voeropname in de eerste levensdagen.</p>	 <p>EMMER 8 LITER AGRI-1049N ZONDER HENGSEL AGRI-1049H MET HENGSEL</p> <p>Standaard 2 stuks bij alle eenling-kalverhokken & -hutten. (m.u.v. Starterhok)</p>	 <p>EMMER MET OPHANGHAAK AGRI-1056 ZONDER HENGSEL AGRI-1056H MET HENGSEL</p> <p>8 Liter emmer die zonder emmeringen opgehangen kan worden.</p>	 <p>EMMERRING AGRI-6005</p> <p>Universele emmerring voor 8 Liter emmers. Voor o.a. Starterhok</p>	 <p>STROOISELWAGEN AGRI-1009</p> <p>Handige hulp bij instrooien van kalverhokken of kalverhutten. Kan circa 700 Liter stro vervoeren.</p>	 <p>VOEDERWAGEN AGRI-1006 (250 LITER) AGRI-1007 (330 LITER) AGRI-1034 (520 LITER)</p> <p>Voorzien van 2 zwenkwielen voor optimale wendbaarheid.</p>	 <p>WARMTELAMP HOUDER STARTERHOK AGRI-6009</p> <p>Kan aan poortbeugel van een starterhok gehangen worden. Warmte lamp is optioneel.</p>	 <p>BACK TO BACK MONTAGESET VOOR ULTRA FLEX-PEN AGRI-0702</p> <p>Maakt het mogelijk om 2 rijen Ultra Flex-Pen met de achterzijde aan elkaar te monteren waardoor er een achterwand bespaard kan worden.</p>	 <p>TUSSENHEK VOOR BUDDY GROEPSHUT AGRI-4078</p> <p>Tussenhek zodat er twee aparte vakken in de Buddy Groeps hut gemaakt kunnen worden. Hek is uitneembaar</p>	
 <p>HANGENDE KRACHTVOERBAK AGRI-2132</p> <p>Kan circa 15 kg kalvervoer bevatten en wordt bevestigd op het hekwerk.</p>	 <p>KRACHTVOERBAK VOOR FLEX KALVERHUT AGRI-8030</p> <p>Kleine krachtvoerbox met deksel speciaal voor Flex Kalverhutten</p>	 <p>HOOIRUIF MET ZIJLUIK VOOR KALVERHUT AGRI-1052 (EXL) AGRI-2052 (SL)</p> <p>Hooiruif met handig zijluik zodat bijvullen van buitenaf kan. Voor SL, EXL, DUAL XL Kalverhutten.</p>	 <p>HIJSOOG AGRI-0205 (SL) AGRI-0102 (EXL & DUAL XL)</p> <p>Draaibaar hijs oog om hutten gemakkelijk te verplaatsen</p>	 <p>SCHARNIERENDE STORMDEUR (SL) AGRI-2063</p> <p>De stormdeur blijft openstaan tegen het hekwerk en kan snel gesloten worden.</p>	 <p>VERHOOGDE BODEM VOOR FLEX KALVERHUT AGRI-0801</p> <p>Stalen frame met kunststof roosters. Kan met palletvorken opgepakt worden.</p>	 <p>WIELSET VOOR DELUXE HEKWERK AGRI-1813</p> <p>Maakt van een Deluxe hekwerk een verrijdbaar hekwerk. Bestaat uit 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwheels.</p>	 <p>DEURSET VOOR DELUXE HEKWERK AGRI-0203</p> <p>Wordt gebruikt om het draaihekje van het Deluxe hekwerk in de deuropening van de kalverhut te plaatsen.</p>			
 <p>INKLIKBARE STORMDEUR AGRI-2062 (SL) AGRI-1062 (EXL)</p> <p>Schützt Kälber vor extremer Witterung.</p>	 <p>KALVERDEKJE (L) AGRI-0064R</p> <p>Kalverdekje 90cm (om borst) met grote gespen.</p>	 <p>INFORMATIESTICKERS AGRI-7026</p> <p>Wordt geleverd in rollen van 250 en kunnen worden gebruikt voor identificatie van uw kalverhut en kalf.</p>	 <p>FRONTBUIJS ELASTIEKEN-SET (INCL. BOUTEN) AGRI-1041HW</p> <p>Vervang elastieken voor frontbuizen van SL & EXL kalverhutten</p>	 <p>AFDEKKAP VOOR EMMERHOUDER AGRI-4013</p> <p>Houdt emmers droog. Past op gaashekwerk, fronthek en Deluxe hekwerk.</p>						

Advies ter plaatse met onze Demo-Trailer!



Agri-Plastics Nederland
De Stouwe 27
7711 BM Nieuwleusen

- ✉ info@agri-plastics.nl
- 🌐 www.agri-plastics.nl
- ☎ tel: +31 529-482434 / +31 6-13136018
- 📱 WhatsApp: +31 6-13136018
- 📘 [Facebook.com/agriplasticsnederland](https://www.facebook.com/agriplasticsnederland)

Agri-Plastics Mfg. Canada
7793 Young Street
Grassie, ON
Canada
LOR 1M0

- 🌐 www.calfhutch.com